



# R&K SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO


## BOMBA ELETROMAGNÉTICA MODELO : BE-ELC-SC

A bomba eletromagnética BE-ELC é uma bomba compacta e utilizada principalmente em máquinas operatrizes de pequeno e médio porte. Possui chave de nível mínimo de óleo, bocal de abastecimento com filtro, manômetro. Utilizada principalmente com distribuidores de orifício (proporcional)



|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Modelo:</b>                 | <b>BE-ELC-SC</b>          | <b>cód: 201.BE-ELC-SC</b> |
| <b>Vazão:</b>                  | 50 cc/min                 |                           |
| <b>Pressão:</b>                | 8 a 12 kg/cm <sup>2</sup> |                           |
| <b>Reservatório:</b>           | 1,8 Litros                |                           |
| <b>Tensão:</b>                 | 220v (bifásico)           |                           |
| <b>Chave de nível mínimo:</b>  | NA cheio NF baixo         |                           |
| <b>Manômetro c/ glicerina:</b> | 0 à 40 Kg/cm <sup>2</sup> |                           |
| <b>Lubrificante:</b>           | Óleo 15 a 68 cSt          |                           |

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO



### DIMENSÕES

